

Obsluha solária (kód: 69-031-H)

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Autorizující orgán: | Ministerstvo zdravotnictví |
| Skupina oborů: | Osobní a provozní služby (kód: 69) |
| Týká se povolání: | Obsluha solária |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |

Odborná způsobilost

| Název | Úroveň |
|--|--------|
| Výměna trubic, výbojek, startérů a filtrů | 3 |
| Provozování solária | 3 |
| Desinfekce kontaktních ploch solária | 3 |
| Poskytování poradenství v oblasti správného opalování | 3 |
| Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu | 3 |
| Orientace v bezpečnostních předpisech pro provoz solárií | 3 |

Platnost standardu

Standard je platný od: 14.01.2020

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Praktické činnosti v kompetencích budou předvedeny na figurantovi, kterého ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Jedná se o kompetenci:

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování.

Kompetence Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu. Vysvětlení využití kosmetických přípravků bude realizováno na vzorcích kosmetických přípravků.

Kompetence Provozování solária

kritérium e)

Autorizovaná osoba si připraví minimálně dvě modelové situace, které signalizují poruchu solária a uchazeč o zkoušku uvede, jak bude porucha odstraněna.

Kompetence Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

kritérium a)

Fototyp se zjišťuje optickou kontrolou klienta a rozhovorem s klientem. Na základě této analýzy je určen fototyp a klientovi je doporučena délka kůry.

kritérium c)

V každém studiu je jiné solárium s různými výkony trubic. Na základě určení fototypu a typu solária je klientovi určena délka kůry s ohledem na provozovaný typ solária.

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pavel Konopík, OSVČ

Milan Král, a. s., Marcela Malechová

Renata Konopíková, OSVČ

Solární studio Ergoline, Jiřina Lieblová